



HEINRICH JUNGE · HAMELN

Versäumen Sie bitte nicht, den Bürgergarten der Stadt Hameln zu besuchen, wenn Ihr Weg Sie nach Hameln führt.

Die Anlagen der Gartenschau Hameln aus dem Jahre 1962 sind dort in vollem Umfange erhalten. Alle Pflanzen sind mit Namen versehen. Sie finden dort auch die von mir nach den Bepflanzungsplänen von Herrn Professor K.-H. Meyer, Hannover-Herrenhausen, ausgepflanzten Stauden in einem reichhaltigen Sortiment, außerdem auch Sumpf- und Wasserpflanzen.

---

Ihren Wunsch, für Sie die Auswahl der Stauden vorzunehmen, erfülle ich gern. Ich stelle Ihnen Sortimente nach meiner Wahl zusammen und bitte Sie in diesem Falle, mir für die zu bepflanzende Fläche Hinweise über Bodenart, Lage und Größe zu geben.

Wählen Sie bitte aus folgenden  
**Stauden-Zusammenstellungen:**

- 100 Schnitt- und Rabattenstauden  
in guten Sorten . . . . .
  - 100 Schnitt- und Rabattenstauden  
in besseren Sorten . . . . .
  - 100 Schnitt- und Rabattenstauden  
in besten Sorten, darunter Neuheiten  
und Einführungen der letzten Jahre
  - 100 Stauden für Einfassungen und  
Plattenwege . . . . .
  - 100 Steingartenstauden in guten Sorten
  - 100 Steingartenstauden, Zusammen-  
stellung bester Arten und Sorten . .
- Mindestabnahme 50 Stück je Sortiment.

**Erklärung der Zeichen:**

- für sonnigen Standort
- ◐ für halbschattigen Standort
- für schattigen Standort
- × gute Schnittblume
- (H. J.) = Eigene Züchtung
- T = Pflanzen werden mit Topfballen geliefert

Die römischen Zahlen geben die Blütezeit an, z. B. III = März, IV = April usw., die arabischen Zahlen die Höhe der Pflanzen in cm.

---

Umschlagbild: Aconitum - Eisenhut

Winterharte Stauden sind ausdauernde Blüten- oder Blattpflanzen, die alljährlich im Frühjahr aus ihrem Wurzelstock austreiben und im Herbst in ihren oberirdischen Teilen absterben (Ausnahmen bilden wintergrüne Arten). Einmal gepflanzt und von pflegender Hand betreut, erfreuen sie uns vom Frühling bis zum Herbst durch eine dauernd sich ablösende Blütenfolge. Eine gute, jährlich durchgeführte Bodenlockerung in den Staudenpflanzungen bei gleichzeitigem Einarbeiten von verrottetem Dünger oder Dungtorf fördert Wachstum und Blühwilligkeit.

Die beste Pflanzzeit für Stauden ist im Herbst ab Anfang September, im Frühjahr in den Monaten März bis Mai. Stauden mit Topfballen oder mit gutem Wurzelballen können darüber hinaus während des ganzen Sommers gepflanzt werden.

Je nach Größe der zu bepflanzenden Fläche ist es ratsam, nicht zu viele Sorten auszuwählen, sondern die einzelnen Sorten in mehreren Pflanzen als Gruppen oder Tuffs anzupflanzen. Sie erzielen dadurch eine besonders gute Farb- und Flächenwirkung.

Ein Versand bietet auch bei größeren Entfernungen für alle Pflanzen keine Schwierigkeiten. Die sorgfältige Verpackung bietet Gewähr, daß die Pflanzen in einem einwandfreien Zustande ankommen.



**HEINRICH JUNGE**

3 2 5 H A M E L N

SÜNTELSTR. 29 · ECKE W.-BUSCH-STR.

FERNSPRECHER (05151) 34 70

NIEDERSÄCHSISCHE STAUDEN-  
UND WASSERPFLANZENKULTUREN

Seit **1896**



Wie seit der Gründung meiner Staudengärtnerei im Jahre 1896 waren meine Stauden und Wasserpflanzen seit 1950 wieder auf allen Gartenschauen zu sehen.

Sie erhielten in Sondergärten, Sortimentspflanzungen und Hallen-Sonderschauen folgende Auszeichnungen:

Deutsche Gartenschau Stuttgart 1950      1 Silbermedaille

Erste Bundesgartenschau  
Hannover 1951      1 Silbermedaille

Internationale Gartenbauausstellung  
Hamburg 1953      1 Silbermedaille

Bundesgartenschau Köln 1957      1 Goldmedaille

Bundesgartenschau Dortmund 1959:  
für meine große Staudenpflanzung am Seerosenteich  
1 Goldmedaille

für meine Heuchera-Züchtungen      1 Bronzemedaille

für winterharte Ziergräser      1 Bronzemedaille

IGA, Internationale Gartenbauausstellung Hamburg 1963:  
für Seerosen, Sumpf- und Wasserpflanzen und Stauden  
1 Staatspreis in Bronze  
1 Goldmedaille  
3 Silbermedaillen

WIG, Wiener Internationale Gartenschau 1964:  
für Stauden

Ehrenpreis der Stadt Wien in Silber  
1 Goldmedaille  
2 Silbermedaillen  
5 Bronzemedaillen

Bundesgartenschau Essen 1965:  
für Stauden und Wasserpflanzen  
1 Goldmedaille  
1 Silbermedaille

**Bundesgartenschau Karlsruhe 1967**  
für Seerosen, Sumpf- u. Wasserpflanzen      1 Goldmedaille  
für winterharte Ziergräser      1 Goldmedaille

**1960** erhielt ich für hervorragende Leistungen auf deutschen Gartenbauausstellungen die

## **Silberne Preismünze**

der Landwirtschaftskammer Hannover.

Die von mir angebotenen Stauden werden auf einem mittelschweren, sandigen Lehmboden kultiviert. Gute Bodenbearbeitung begünstigt eine hervorragende Wurzelbildung der Pflanzen. Viele Kleinstauden und andere, die vorteilhafter mit gutem Erdballen zu pflanzen sind, werden mit Topfballen geliefert.

Das Sortiment wird laufend durch wertvolle Neuheiten des In- und Auslandes ergänzt. Eine mehr als 70-jährige Erfahrung in der Kultur und Pflege der Stauden und Wasserpflanzen bürgt für Sortenechtheit und gute Qualität.

Qualitätspflanzen, sortenecht geliefert, garantieren ein sicheres, gleichmäßiges Anwachsen. Sie bereiten Freude am Gedeihen und Blühen unserer Stauden — Freude am Staudengarten!

Die Wüchsigkeit und die Qualität meiner Pflanzen werden mir durch viele freiwillige Anerkennungen meiner Kunden bestätigt. Immer wieder wird auch die sorgfältige Verpackung hervorgehoben. Dank gilt daher auch all meinen Kunden, die mir in allen Gartenfragen Vertrauen schenken und die durch ihre kleinen und großen Aufträge halfen, die Voraussetzungen für den weiteren Ausbau der Kulturen zu schaffen. Auch in Zukunft werde ich bemüht sein, Sie mit der Lieferung guter, sortenechter Pflanzen zufriedenzustellen, denn — Staudenkauf ist Vertrauenssache.

**Heinrich Junge**

---

Die Neuausgabe meines Kataloges ist wesentlich vereinfacht, zur besseren Übersicht wurden die Abteilungen „Eigene Neuheiten“ und „Neuheiten und Neuaufnahmen“ fortgelassen. Sie finden diese nur innerhalb der Abteilungen der halbhohen und hohen sowie der niedrigen Stauden.

Die Schreibweise der botanischen Namen wurde neu überarbeitet. Sie entspricht den zur Zeit gültigen internationalen Nomenklaturregeln und ist dem Werk „Die Freiland-Schmuckstauden“ (L. Jelitto — W. Schacht) entnommen. Um Unklarheiten nach Möglichkeit auszuschalten, ist in vielen Fällen der alte Name eingeklammert angegeben.

## Halbhohe und hohe Schmuck- und Schnittstauden

### **Achillea** — Schafgarbe ○ ×

- filip. Coronation Gold*, goldgelb, 70 cm, graugrün, VII–IX . . .
- *Parker's Var.*, goldgelb, 1 m, VII–IX . . .
- millefolium Cerise Queen*, rot, 50 cm, VI–VII . . .
- parmica Schneeball*, weiß gefüllt, 60 cm, VII–X . . .
- taygetea*, schwefelgelb, Laub silbrig, 30–40 cm, VI–VIII . . .

### **Aconitum** — Eisenhut ○ ● ×

- arendsii*, Wuchs straff u. gedungen, dkl.-blau, 80–100, IX–X
- fischeri Wilsonii*, großblumig, blau, 1,5 m, IX–X . . .
- napellus*, blau, 1,2 m, VII–VIII . . .

### **Actaea** — Christophskraut ●

- alba*, weiß, V–VI, weiße Beeren im Herbst . . .

### **Althaea** — Stockrose ○

- rosea Pleniflora*, in Farben, gefüllt . . .

### **Anchusa** — Ochsenzunge ● ○

- azurea Royal Blue*, tiefblau, gedungen, 80 cm, VI–IX . . .
- myosotidiflora*, siehe **Brunnera macrophylla**

### **Anemone** — Herbanemone

- hupehensis Praecox*, rosarot, 40–50 cm, VIII–IX . . .
- *Septembercharm*, rosa, 60–70 cm, VIII–IX . . .
- japonica Honorine Jobert*, einfach, weiß, 80 cm, IX–X . . .
- *Königin Charlotte*, halbgefüllt, lilarosa, 80 cm, IX–X . . .
- *Prinz Heinrich*, halbgefüllt, dunkelrot, 60 cm, IX–X . . .
- *Wirbelwind*, halbgefüllt, weiß, 80 cm, IX–X . . .
- vitifolia Albadura*, blaßrosa, 80 cm, VIII . . .
- *Robustissima*, rosa, 100 cm, VIII . . .

### **Aquilegia** — Akelei ○ ● × V–VI

- chrysantha*, goldgelb, 60–70 cm . . .
- coerulea Crimson Star*, rot, Mitte weiß, 60 cm . . .
- *Mac Kana - Riesen*, riesenblumig, mit besonders langen Spornen, in hellen Pastellfarben, 60–70 cm . . .
- helenae*, blau, Mitte weiß, 40–50 cm . . .

### **Artemisia** — Edelraute, VI–VII

- Silver Queen*, weiß, Laub silbergrau, 70 cm . . .

### **Aruncus** — Geißbart ○ ● ●

- sylvester*, weiße dekorative Blütenrispen, 1,2 m, VII–VIII . . .

### **Asphodeline** — Junkerlilie ○

- lutea*, gelb, Laubschopf, grasartig, 80–100, V–VI . . .

### **Frühjahrs-Astern, V–VI:**

#### **Aster** ○ ×

- farreri Berggarten*, wertvolle Schnittstauden, Blüten 10 cm Dm.
- lila-blau*, straffe Stiele, 50–60 cm, V–VI . . .

### **Sommerblühende Stauden-Astern:**

#### **amellus** — Bergaster VII–X ○ ×

- *Butzemann*, violett, 30–40 cm, kompakt (Neuheit) . . .
- *Dr. Otto Petschek*, lavendelblau, 60 cm . . .
- *Kobold*, purpurblau, früh (H. J.) . . .
- *Lady Hindlip*, rosa, 60 cm . . .
- *Sternkugel*, hellblauviolett, 40 cm . . .
- *praecox Junifreude*, violettblau, sehr früh, 40 cm . . .
- *Viktoria*, dunkelblau, 50 cm (H. J.) . . .

#### **Aster**

- frikartii Wunder von Stäfa*, lavendelblau, feinstrahlig . . .

### **Herbstblühende Astern, IX–X**

#### **dumosus** — ○

- *Diana*, hellrosa, 20–30 cm . . .



## Aster, Fortsetzung

- **Herbstgruß vom Bresserhof**, leuchtendes Rosarot, kugelige Büsche, 50 cm . . . . .
- **Lady in Blue**, kräftig blau, halbgefüllt, 25 cm . . . . .
- **Nesthäkchen**, dunkelrosa, 25 cm (Neuheit) . . . . .
- **Professor Kippenberg**, leuchtend blau, 30–40 cm . . . . .
- **Schneekissen**, reinweiß, 25 cm . . . . .
- **Silberblaukissen**, hell Silberblau, 25 cm, Wuchs Kissenartig . . . . .

## novae-angliae — ○ ×

- **Andenken an Paul Gerber**, dunkelkarminrot, 150 cm . . . . .
- **Harrington Pink**, lachsrosa, 150 cm . . . . .
- **Septemberrubin**, rubinrot, 120 cm . . . . .

## novi-belgii — ○ ×

- **Arctic**, weiß, 100 cm . . . . .
- **Crimson Brocade**, rosarot, halbgefüllt, 80 cm . . . . .
- **Eventide**, tiefviolett großbl., halbgef., 1–1,2 m . . . . .
- **Fellowship**, herrlich rosa, 90 cm . . . . .
- **Marie Ballard**, groß, gefüllt, zart hellblau, 90 cm . . . . .
- **Plenty**, blau, 100 cm . . . . .
- **Rosenquarz**, zartrosa, gefüllt, 100 cm . . . . .
- **Royal Blue**, purpurbau, 120 cm . . . . .

## Kleinblumige Herbstastern, IX–X ○ ×

- **ericoides Erlkönig (H. J.)**, zartlila, 1,2 m . . . . .
- **Schneetanne (H. J.)**, weiß, 1 m . . . . .

## Astilbe — Prachtspiere ● ×

### arendsii

- **Anita Pfeifer**, lachsrosa, 70–80 cm, VII–VIII . . . . .
- **Bergkristall**, weiß, 70 cm, VII–VIII . . . . .
- **Brautschleier**, weiß, 60 cm, VII–VIII . . . . .
- **Cattleya**, cattleyenfarbig, stark wachsend, 1 m, VIII . . . . .
- **Else Schluck**, leuchtendrot, 50–60 cm, VII . . . . .
- **Fanal**, dunkelgranatrot, 60 cm, VII . . . . .
- **Feuer**, lachsrot, 80–100 cm, VIII . . . . .
- **Finale**, Frischrosa, 50 cm, VIII–IX, sonst gleiche Eigenschaften wie „Serenade“ . . . . .
- **Gloria**, lilarosa, 50–60 cm, VII–VIII . . . . .
- **Glut**, leucht. rot, dunkellaubig, 80 cm, VIII . . . . .
- **Lilli Goos**, lachskarmin, 70–80 cm, VII–VIII . . . . .
- **Rotlicht**, leuchtendrot, dunkellaubig, 100 cm, VII–VIII . . . . .
- **Serenade**, frisch-erikafarbig, niedrig und gedungen, 40 cm, wertvolle Sorte, die den Astilbenflor um mehrere Wochen verlängert, VIII–IX . . . . .
- **Spinell**, rot, 100 cm, breitbuschig, lockere Rispen, VII–VIII . . . . .
- **Weiß Gloria**, rahmweiß, 50 cm, VII–VIII . . . . .

### japonica

- **Bremen**, dunkelrosa, 50–60 cm, VII . . . . .
- **Deutschland**, weiß, 50 cm . . . . .
- **Europa**, hellrosa, 50–60 cm, VI–VII . . . . .
- **Koblenz**, dkl.-lachskarmin, 40–50 cm, VII . . . . .
- **Mainz**, kräftig-lilarosa, gedungen, 50 cm, VI–VII . . . . .
- **Montgomery**, leuchtendrot, 50–60 cm, VII . . . . .

### simplicifolia

- **Atrorsea**, dunkelrosa, 40–50 cm, VII . . . . .
- **Praecox**, lachsrosa, 40 cm, VII . . . . .
- **Praecox Alba**, weiß, 40 cm, VII . . . . .
- **Rosea**, frischrosa, 40 cm, VIII . . . . .
- **taquetii Superba**, lilarot, sehr kräftig, 80–100 cm, VII–IX . . . . .
- **thunbergii Moerheimii**, weiß, überhängend, 1 m, VII–VIII . . . . .
- **thunbergii Straußenfeder**. Äußerst wertvolle Astilbe thunbergii, Rispen überhängend, reich verzweigt. Kräftig lachsrosa, 80 cm, VIII . . . . .

## Astrantia — Sterndolde VI–VIII ○

- **major**, weiß-grün, Hüllblätter rosa geädert, 50 cm . . . . .

## Bergenia — Bergenie IV–V ○ ●

- **cordifolia**, rosarot, bis 40 cm, IV–V . . . . .
- **Abendglut** (Neuheit), dunkelpurpurrot, 20–30 cm, IV–V . . . . .
- **Morgenröte** (Neuheit), leuchtend rosa, 20–30 cm, IV–V . . . . .
- **Silberlicht** (Neuheit), weiß, 40 cm, IV–V . . . . .

**Brunnera** — Kaukasus-Vergißmeinnicht ○ ●  
    **macrophylla** (*Anchusa myosotidiflora*), blau, 50 cm, IV–V . .

**Buphthalmum** — Ochsenauge, VI–VIII ○  
    **salicifolium**, goldgelbe Strahlenblüten, 60 cm . . . . .  
    **speciosum** siehe *Telekia*

**Campanula** — Glockenblume ○ ● ×  
    **alliarifolia**, weiß, Laub graufilzig, 40 cm, VII . . . . .  
    **glomerata** **Superba**, tiefviolett, 40 cm, VI–VII . . . . .  
    **latifolia** var. **macrantha**, Waldglockenblume, dkl. violett, 1 m  
    **persicifolia** **Grandiflora Alba**, weiß, 1 m, VI–VII . . . . .  
    — **Grandiflora Coerulea**, blau, 1 m, VI–VII . . . . .

**Centaurea** — Kornblume ○ ×  
    **dealbata** **Steenbergii**, purpurrot, 90 cm, VII–VIII . . . . .  
    **macrocephala**, gelb, 1,2 m, VI–VII . . . . .  
    **montana** **Grandiflora**, blau, 40 cm, V–VI . . . . .

**Chelone** — Schildblume, Bartfaden ○ ×  
    **obliqua**, dunkelrosa, 70 cm, VIII–IX . . . . .

**Chrysanthemum hortorum** — Gartenchrysanthemum,  
**Winteraster**, VIII–X ○ ×  
    Alle *Chrysanthemum indicum*, *koreanum* und *rubellum* werden  
    heute unter dieser Bezeichnung geführt, da durch Einkreu-  
    zungen die Merkmale stark verwischt sind. Zur besseren  
    Unterscheidung sind sie in folgende drei Gruppen unterteilt:

#### **Indicum — Klasse**

**Altgold** (Pompon), 50 cm, früh . . . . .  
    **Anneliese Kock**, weiß, 70 cm, mittel . . . . .  
    **Cydonia**, leuchtendbraun, 70 cm . . . . .  
    **Herbstfeuer**, dunkelrot, gefüllt, 80–100 cm, spät . . . . .  
    **Kupferkastanie**, leuchtend braunrot, 80 cm . . . . .  
    **Schleswig-Holstein**, goldgelb, 70 cm, mittelfrüh . . . . .  
    **Zwergsonne**, gelb (Pompon), 50 cm, früh . . . . .

#### **Koreanum — Klasse**

**Apollo**, einfach, braunrot, 80 cm, mittelfrüh . . . . .  
    **Arcadia**, helles Lachsrot, gefüllt, auffallende Sorte, 70 cm .  
    **Citrus**, zitronengelb, halbgefüllt, 80 cm, mittelfrüh . . . . .  
    **Fellbacher Wein**, weinrot, 70 cm, mittelfrüh . . . . .  
    **Goldbrunze**, bronzefarbig, halbgefüllt, 80 cm, mittelfrüh . .  
    **Hebe**, einfach, rosa, 60 cm, früh . . . . .  
    **Schaffhausen**, einfach, goldgelb, 80 cm . . . . .  
    **Schwyz**, gefüllt, tief braunrot, 50 cm . . . . .

#### **Rubellum — Klasse**

**Clara Curtis**, rosa, einfach, reich blühend, 70–80 cm, früh . .

**Chrysanthemum leucanthemum** — V–VI  
    **Malstern**, früheste weiße Margerite, 60 cm . . . . .

**Chrysanthemum maximum** — Margeritenblume, VII–IX ○  
    **Beethoven**, reinweiß, großblumig, kräftige Stiele, 80 cm . .  
    **Gruppenstolz**, weiß, 50 cm . . . . .  
    **Harry Pötschke**, weiß, riesenblumig, 80–100 cm . . . . .  
    **Jullischnee**, weiß halbgefüllt, 80–100 cm, VII–VIII . . . . .  
    **Schwabengruß**, reinweiß, großblumig, 90 cm . . . . .  
    **Wirral Supreme**, hervorragende Sorte, großblumig, weiß  
    gefüllt, 90 cm . . . . .

**Chrysanthemum** — Margeritenblume, IX–X ○ ×  
    **arcticum**, weiße Nordlandsmargerite, 30 cm . . . . .  
    **arcticum Roseum**, rosa Nordlandsmargerite, 30 cm . . . . .

**Chrysanthemum coccineum** (*Pyrethrum roseum*) — Bunte  
Margerite, V–VI ○ ×

**Brenda**, karminrot, 50–60 cm . . . . .  
    **Eileen May Robinson**, rosa, einfach, 60 cm . . . . .  
    **James Kelway**, rot, einfach, 50–60 cm . . . . .  
    **Montblanc**, weiß, gefüllt, 60 cm . . . . .  
    **Laurin**, lachsfarbige Zwergsorte, Wuchs kompakt, 30 cm . .  
    **Regent**, eine rotblühende E. M. Robinson (**Neuhelt**) 60 cm .



### **Climicifuga — Silberkerze** ○ ● ●

**acerina Compacta**, weiße Blütenkerzen, 50–70 cm, VIII–IX .  
**cordifolia**, rahmweiße Lanzensilberkerze, bis 2 m, VIII–IX .  
**dahurica**, schneeweiße Kandelabersilberkerze, bis 2 m, VIII–IX  
**racemosa**, weiße Julisilberkerze, 1,5 m, VII–VIII . . . . .  
**ramosa**, cremeweiße Septembersilberkerze, 2 m, VIII–IX . .  
**simplex Armleuchter**, weiße Oktobersilberkerze,  
verzweigt, 1–1,4 m, X . . . . .

### **Coreopsis — Mädchenauge** ○ ×

**grdfll. Badengold**, goldgelb, reichbl., 80–100 cm, VII–IX . .  
**verticillata Grandiflora**, gelb, 50–60 cm, VII–IX . . . . .

### **Delphinium — Rittersporn, VI–VII und VIII–IX** ○ × **belladonna**

**Andenken an A. Koenemann**, kobaltblau, 1 m . . . . .  
**Capri**, hellblau mit weißem Auge, 1,4 m . . . . .  
**Völkerfrieden**, leuchtend enzianblau, 80–100 cm . . . . .

### **cultorum**

**Amorspeer**, leuchtendblau, Mitte dunkel, 1,8 m . . . . .  
**Berghimmel**, hellblau, weißes Auge, 1,8 m . . . . .  
**Blauwal**, dunkelblau, 1,7 m . . . . .  
**Fernzündler**, hellenzianblau, Auge weiß, 1,4 m . . . . .  
**Finsteraarhorn**, tiefenzianblau, Mitte schwarz, 1,5 m . . . .  
**Frühschein** hell lilablau, dunkles Auge, 1,8 m . . . . .  
**Gletscherwasser**, eisblau, 1,2 m . . . . .  
**Gute Nacht**, dunkelviolet, halbgef., 1,8 m . . . . .  
**Jubelruf**, reines strahlendes Blau, Auge weiß, lange schmale  
Rispen, 1,8 m (**Neuhelt**) . . . . .  
**Ouvertüre**, stahlblau mit rosa, dunkles Auge, frühblühend, 1,3 m  
**Pacific Weiße Riesen**, weiß, 1,8 m . . . . .  
**Perlmutterbaum**, hellblau 2 m . . . . .  
**Schildknappe**, enzianblau, Auge weiß, 1,8 m . . . . .  
**Schönbuch**, gefüllt hellblau, Auge hellviolett, 1,2 m . . . .  
**Sommernachtstraum**, tiefenzianblau, dunkles Auge, 1,5 m . .  
**Tempelgong**, dunkelblau mit purpur, 1,80 m . . . . .  
**Traumulus**, mittelblau, Auge weiß, 1,8 m . . . . .  
**Tropennacht**, enzianblau, Auge weiß, 1,8 m . . . . .  
**Mischung**, hell- und dunkelblauer Farben . . . . .

### **Delphinium ruysii**

**Rosa-Ueberraschung**, rosa, 1 m, ab VI . . . . .

### **Dicentra — Tränendes Herz** ○ ×

**spectabilis**, rosa, 70 cm, V–VI . . . . .

### **Dictamnus — Diptam, Brennender Busch, V–VII** ○ ●

**albus**, rosa, 60–80 cm . . . . .  
– **Albiflorus**, weiß, 60–80 cm . . . . .

### **Digitalis — Fingerhut, VI–VII** ○ ●

**ferruginea Gigantea**, gelblichbraun, 180 cm, VI–VII . . . . .  
**grandiflora (ambigua)**, Blüten gelb, innen braun, 80 cm . . .  
**purpurea Gloxiniaeflora**, rosa-rot, großblumig, VI–VII . . .  
– **Gelbe Lanze**, schwefelgelb, großblumig, 1–1,5 m, VI–VII

### **Doronicum — Gemswurz, IV–VI** ○ ● ×

**caucasicum**, gelb, kleinblumig, 30 cm, früheste . . . . .  
– **Goldzwerg**, reingelb, 25 cm . . . . .  
**cordifolium**, gelb, 50 cm, früh . . . . .  
**plantagineum Excelsum**, gelb, spät, 70 cm . . . . .

### **Echinops — Kugeldistel**

**ritro**, blau, 1,5 m, VI–VII . . . . .

### **Erigeron — Berufkraut, Feinstrahl, VI–VIII** ○ ×

**Adria**, violettblau, halbgefüllt, 60 cm (**Neuhelt**) . . . . .  
**Dunkelste Aller**, violettblau, 60 cm . . . . .  
**Foersterns Liebling**, rosa-rot, 50 cm, Hervorragende Gruppen-  
und Schnittsorte . . . . .  
**Lilofee**, dunkellila, halbgefüllt, 60–80 cm . . . . .  
**Rote Schönheit**, leuchtendes Rot, 50–60 cm . . . . .  
**Schloß Hellenstein**, tiefdunkelviolet, 50 cm (**Neuhelt**) . . . .  
**Violetta**, dunkelviolet, gefüllt, 80 cm . . . . .  
**Wuppertal**, lila, halbgefüllt, 60 cm, VII–IX . . . . .

**Eryngium** — Edeldistel, VI–VII ○ ×

- alpinum Opal**, silbrig-lila, 80 cm . . . . .
- hybr. Juwel**, stahlblau, 50–80 cm . . . . .
- planum Blauer Zwerg**, blau, kleinköpfig, 60 cm . . . . .

**Euphorbia** — Wolfsmilch ○

- polychroma**, gelb, 40 cm, VI–VII . . . . .

**Filipendula** — Spierstaude ○ ●

- hexapetala Plena**, weiß gefüllt, 50 cm, VII . . . . .
- rubra Venusta Magnifica**, rosarot, 1 m, VII . . . . .
- ulmaria Plena**, rahmweiß, gefüllt, 80–100 cm . . . . .

**Gaillardia** — Kokardenblume, VI–X ○ ×

- grandiflora**, gelb-rot, 50 cm . . . . .

**Geranium** — Storchschnabel, VI–VII ○ ●

- platypetalum**, blauviolett, 50 cm . . . . .
- grdfl. Johnson's Varletät**, blauviolett, schalenförmige Blüten, verzweigt, VI–VIII . . . . .

**Geum** — Nelkenwurz ○ ●

- Feuerball**, feuerrot, halbgefüllt, 40 cm, VI–VIII . . . . .
- Prinzeß Juliana**, orangerot, großblumig, 50 cm, VI–VII . . . . .
- Rubin**, dunkelkarminrot, halbgefüllt, 50 cm . . . . .

**Gunnera** — Mammutblatt ○–●

- manicata**, Solitärpflanze mit wuchtigen Blättern, 1,5–2 m, (Winterschutz). Pflanzen mit großem Topfballen . . . . .
- scabra (chilensis)**, dekorative Solitärpflanze mit riesigen Blättern 1,5–2 m (Winterschutz). Pflanzen mit großem Topfballen . . . . .
- Extra starke Pflanzen** von beiden Sorten je Stück . . . . .

**Gypsophila** — Schleierkraut ○ ×

- paniculata Bristol Fairy**, weiß, gef., 1 m, VII–VIII . . . . .

**Helenium** — Sonnenbraut ○ ×

- hoopesii**, orangegelbe Strahlenblüten, 60–80 cm, V–VI . . . . .
- bigelovii superbum**, goldgelb, 50 cm, VI–VII . . . . .

**Gartenhybriden:**

- Baudirektor Linne**, goldlackbraun, 90 cm, IX, Neueinführung
- Goldene Jugend (H. J.)**, goldgelb, 80 cm, VII–IX . . . . .
- Golddrausch**, goldgelb/goldbraun, 120–150 cm, VII–IX . . . . .
- Helena**, kanariengelb, 100–120 cm, VIII–IX . . . . .
- Karneol**, samtig-bronzerot, 100 cm, IX . . . . .
- Moerheim Beauty**, braunrot, 80 cm, VII–IX . . . . .
- Waltraud**, goldbraun, 1 m, VIII . . . . .
- Wesergold (H. J.)**, zitronengelb, Mitte braunrot, 60–80 cm, VII–IX . . . . .
- Zimbelstern**, altgold, Mitte braun, 160 cm, VII–IX . . . . .

**Helianthus** — Stauden-Sonnenblume ○ ×

- decapetalus Meteor**, goldgelb, halbgefüllt, VIII–IX . . . . .
- salicifolius**, mit weidenartigen Hängeblättern, gelb, 2,5 m, VIII–IX . . . . .

**Heliopsis** — Sonnenauge, VII–IX ○ ×

- scabra Goldgefieder**, goldgelb, halbgefüllt, 1,2 m . . . . .
- **Goldgrünherz**, grünlichgelb, gefüllt, 1 m . . . . .
- **Hohlspiegel**, goldgelb, halbgefüllt, großblumig . . . . .
- **Spitzentänzerin**, orangegelb, halbgef., 1,2 m . . . . .

**Helleborus** — Christrose ●

- niger**, weiß, 30 cm, XII–II . . . . .

**Hemerocallis** — Taglilie, VI–VIII ○

- middendorffii**, orangegelb, 40–50 cm, graziös . . . . .

**Gartenhybriden:**

- Hyperion**, zitronengelb, 80 cm . . . . .
- Mikado**, goldgelb, braun gezeichnet, 70 cm . . . . .
- Queen of May**, goldgelb, früh, 90 cm . . . . .
- Sammy Russell**, ziegelrot, leuchtend, reichblühend, 60–70 cm . . . . .

**Heracleum** — Bärenklau ○ ●

- villosum (giganteum)**, weiße Riesendolden, 2,5 m, Solitärstde. . . . .

**Heuchera** — Purpurglöckchen, VI—VIII ○ ×

- brizoides Feuerregen**, feuerrot, 40 cm . . . . .
- **Gracillima**, zierl. rosa Blüten, 50 cm . . . . .
- **Silberregen (H. J.)**, zierl. weiße Blüten, 40 cm . . . . .
- **Weserlachs (H. J.)**, lachsrosa, standfeste Sorte (Neuheit)

**Hosta** — Herzlilie, VII—VIII ○ ● ●

- sieboldiana (glauca)**, hell-lila, Blaublattfunkie, graugrün, 40 cm
- **Elegans (robusta)**, bleichviolett, Gr. Blaublattfunkia, 50 cm
- undulata Univittata**, hellviolett, Laub weißbunt, gewellt, 30 cm

**Inula** — Alant ○ ×

- magnifica (afghanica)**, gelb, 2 m, VII—VIII . . . . .
- orientalis (glandulosa)**, orange-gelb, 50 cm, V—VI . . . . .

**Iris** — Iris, Schwertlilie ○ ×

**germanica** (Barbata Elatior), V—VI

- Athene**, weiß, 1 m . . . . .
- Blue Rhythm**, schönes Mittelblau, 1 m . . . . .
- Bonnie Blue**, mittelblau, 80 cm . . . . .
- Dallia**, fleischfarbig/rötlich-karmin, 60 cm . . . . .
- Gentius**, dunkelviolett, 60 cm, früh . . . . .
- Georgia**, cattleyenrosa, 1 m, früh . . . . .
- Ginger**, Dom goldbronze, Hängeblätter, mittelbraun, 90 cm . . . . .
- Goldfackel**, gute goldgelbe Sorte, 90 cm . . . . .
- Indian Hills**, leuchtendes Purpur, 1 m . . . . .
- Mystic Melody**, Dom cremegelb, Hängeblätter goldgelb, 90 cm . . . . .
- Ola Kala**, tief goldgelb, reichblühend, 90 cm . . . . .
- Red Orchid**, dunkelweinrot, 50 cm, früh . . . . .
- Rota**, karminrosa, 60 cm . . . . .
- Souvenir de Mad. Gaudichau**, blauviolett, 90 cm . . . . .
- Toelleturm**, reinweiß/violett, gedungen, reichblühend . . . . .
- Tyr**, weiß, blau gestrichelt, 90 cm . . . . .
- Wabash**, weiß/veilchenblau, 1 m . . . . .

**pumila** — Zwergiris, IV—V ○ ×

- cyanea**, dunkelviolett, 15—20 cm . . . . .
- Die Braut (H. J.)**, weiß, 30 cm . . . . .
- Die Fee (H. J.)**, veilchenblau, 30 cm . . . . .
- Goldzwerg (H. J.)**, kräftiggelb, 15 cm . . . . .
- Schwefelgeysir (H. J.)**, hellschwefelgelb, 35 cm . . . . .
- Weserperle (H. J.)**, dunkelviolettblau, 20—25 cm, spät . . . . .

**Iris** —

- kaempferi**, Japan, Sumpfris, in Farben, 70—80 cm, VII . . . . .
- monspur**, hellblauviolett, 1,2 m, VI—VII . . . . .
- ochroleuca Gigantea**, weiß/lichtgelb, 1 m, VII . . . . .
- orientalis Snow Queen**, schneeweiß, 60 cm, VI—VII . . . . .
- pseudacorus**, gelbe Wasseriris, 1 m, VI . . . . .
- sibirica Perry's Blue**, karblau, 80 cm, VI . . . . .
- sibirica trigonocarpa**, veilchenblau, 60 cm, VI . . . . .

**Kentranthus** — Spornblume ○ ×

- ruber Coccineus**, rot, 60 cm, VI—IX . . . . .

**Kniphofia** — Fackellilie, VI—IX ○ ×

- Goldelse**, zitronengelb, 50—60 cm . . . . .
- Royal Standard**, gelb/scharlach, 80—100 cm . . . . .
- uvaria Grandiflora**, korallrot, 1 m . . . . .

**Lathyrus (Orobus)** — Platterbse ●

- vernus**, karminrote Platterbse, 30—40 cm, IV—V . . . . .

**Liatris** — Prachtscharte, VII—VIII ○ ×

- spicata**, hell purpurviolett, 50 cm . . . . .
- **Kobold**, leuchtend-violettlila, 40 cm . . . . .

**Ligularia** — Kreuzkraut ○ ●

- clivorum Desdemona**, dunkelorange, dunkles Laub, 80 cm . . . . .
- **Orange Queen**, orange-gelb, 1,5 m, VII—VIII . . . . .
- hessel**, orange-gelb, 1,8 m, VII . . . . .
- palmatiloba**, goldgelb, Blätter tiefgelappt, 1,5 m . . . . .
- przewalski**, gelbe Blütenähren, Blätter geschlitzt, 80 cm, VI—VII

**Lilium** — Lilie ○ ● ×

- candidum**, weiße Madonnenlilie, 1 m, VI—VII . . . . .
- regale**, Königs- liliie, weiß, 80 cm, VII . . . . .
- tigrinum Splendens**, Tigerlilie, orangerot, gefleckt, 1 m, VII—VIII . . . . .



**Lupinus — Lupine** ○ ● ×

**polyphyllus Russell, VI–VII**

(zeichnen sich durch kräftige Blütenstiele aus):

- Blushing Bride**, elfenbeinfarbig . . . . .
- Golden Queen**, gelb, leuchtend, 1 m . . . . .
- Karneol**, rot, Lippe orange . . . . .
- Rita**, hellrot . . . . .
- Rosenquarz**, leuchtend rosa . . . . .
- Thundercloud**, purpurblau-violett . . . . .
- Russell-Hybriden**, Auslese bester Farben, 1 m . . . . .

**Lychnis — Brennende Liebe** ○

- chalconica**, rot, 1 m, VI–VII . . . . .

**Lysimachia — Felberich** ○—●

- punctata**, goldgelb, 80 cm, VI–VII . . . . .
- clethroides**, weiße, überhängende Blütenähren, 80 cm, VII–VIII

**Lythrum — Blutweiderich** ○ ●

- salicaria Robert**, lachskarminrot, 40–60 cm . . . . .
- virgatum Rose Queen**, lachsrot, 80 cm, VII–IX . . . . .

**Macleaya — Federmohn** ○ ●

- cordata**, Laub dekorativ, 2 m, VIII–IX . . . . .

**Monarda — Bienenbalsam, VII–VIII** ○

- didyma Adam**, zart johannisbeerrot, 80 cm . . . . .
- **Cambridge Scarlet**, scharlachrot, 80–100 cm . . . . .
- **Präriebrand**, tieflachsrot, 100 cm . . . . .

**Oenothera — Nachtkerze** ○

- tetragona Fyrverkeri**, leuchtend goldgelb, Knospen rot, 40 cm, VI–VIII . . . . .
- **Hohes Licht**, leuchtendgelb, 50 cm, VI–VII . . . . .

**Paeonia — Pfingstrose** ○ ×

**lactiflora (albiflora, sinensis) VI**

- Duchesse de Nemours**, elfenbeinfarbig . . . . .
- Festiva maxima**, weiß . . . . .
- Karl Rosenfield**, dunkelweinrot . . . . .
- Lady Alex. Duff**, zartrosa . . . . .
- Sarah Bernhardt**, leuchtend rosa . . . . .
- Mons. Jules Elie**, rosa . . . . .

**officinalis V — Bauernrose** ○ ×

- Rubra Plena**, dunkelrot, VI . . . . .

**Papaver orientale — türkischer Riesenmohn, V–VI** ○ ×

- Feuerriese**, ziegelrot, 80 cm . . . . .
- Marcus Perry**, scharlachrot, 60–70 cm, sehr standfest . . . . .
- Rosenpokal**, karminrosa, 70 cm . . . . .

**Peltiphyllum — Schildblatt** ○—●

- peltatum**, rosa, 50 cm, V . . . . .

**Phlox — Flammenblume** ○ ×

**paniculata VII–IX**

- Abenddämmerung**, dunkelviolett, 80 cm, spät . . . . .
- Alda**, dunkelkarmesinrot, Auge purpur, 60 cm, spät . . . . .
- A. L. Schlageter**, scharlachkarmin 1 m, mittelfrüh . . . . .
- Brigadier**, orangerot, große Dolden, kräftig, mittelfrüh . . . . .
- Dorffreude**, rosaliila, Auge rot, 80–90 cm, spät . . . . .
- Early Gem**, lachsrosa mit rotem Auge, frühe, wertvolle Gruppensorte, 50–60 cm . . . . .
- Fanal**, feurig rot, dkl. Auge, 80 cm, mittelfrüh . . . . .
- Fesselballon**, frischrosa, rotes Auge, große Dolden, 80 cm mittelfrüh . . . . .
- Frau Alfred von Mauthner**, lachsorange, dunkle Stiele, hervorragende Sorte, 60–70 cm, spät . . . . .
- Frauenlob**, hellrosa, 90 cm, früh . . . . .
- Landhochzeit**, kräft. Rosa, dkl. Auge, 80–90 cm, mittelfrüh . . . . .

## Phlox — Fortsetzung

- Le Mahdi**, veilchenblau, mittelfrüh, 70 cm . . . . .
- Mia Ruys**, reinweiß, 50 cm, mittelfrüh . . . . .
- Orange**, orangerot, 80–90 cm, mittelfrüh . . . . .
- Pastorale**, reinrosa, 90–100 cm, mittelfrüh . . . . .
- Pax**, reinweiß, 80–100 cm, mittelfrüh . . . . .
- Sommerkleid**, weiß, Auge rot, 70 cm, mittelfrüh . . . . .
- Spätrot**, zinnoberrot, spät, 1 m . . . . .
- Sternhimmel**, lavendelblau, helle Mitte, 80–100 cm, mittelfrüh . . . . .
- Wilhelm Kesselring**, violett purpur, weißes Auge, 80 cm . . . . .
- Württembergia**, karminrosa, früh, 50–60 cm . . . . .

## Physalis — Lampionpflanze ○ ●

- franchetii**, rote Früchte, 60 cm . . . . .

## Physostegia — Drachenkopf ○ ×

- virginiana Bouquet Rose**, leuchtend-violettrot, 70 cm . . . . .
- **Summersnow**, weiß, 60–70 cm . . . . .
- **Vivid**, karmin, 60 cm, VIII–IX . . . . .

## Phytolacca — Kermesbeere ○ ●

- americana (decandra)**, weiß, Beeren schwarz, 1–1,5 m . . . . .

## Platycodon — Ballonglocke, Wahlenbergia, VII–VIII ○

- grandiflorum Album**, weiße Blütenglocken, 50 cm . . . . .
- **Mariesii**, blaue Blütenglocken, 50 cm . . . . .
- **Perimutterschale**, große perlmutterrosa Blütenglocken . . . . .

## Polemonium — Himmelsleiter, VI–VIII ○ ●

- richardsonii**, himmelblau, 40 cm . . . . .

## Polygonatum — Salomonssiegel, V–VI ● ●

- multiflorum**, grünlich-weiß, 50–80 cm . . . . .

## Polygonum — Knöterich ○ ●

- polystachium**, rosaweiß, 1,5 m, IX–X . . . . .
- compactum (reynoutria)**, rosa, Früchte rot, 30 cm, VII–X . . . . .

## Potentilla — Fingerkraut, V–VIII ○

- atrosanguinea Gibson's Scarlet**, scharlachrot, 30–40 cm . . . . .

## Primula — Primel ○ ●

- beesiana**, Etagenprimel, lila-purpurn, 40 cm, VI–VII . . . . .
- bulleesiana**, Etagenprimel, in Farben, 40 cm, VI–VII . . . . .
- bulleyana**, Etagenprimel, orange, 40 cm, VI–VII . . . . .
- denticulata Alba**, weiße Kugelprimel, 30 cm, IV–V . . . . .
- **Crimson Emperor**, purpurrote Kugelprimel, 30 cm, IV–V . . . . .
- **Grandiflora**, lila Kugelprimel, 30 cm, IV–V . . . . .
- florindae**, gelbe, hängende Blütenglocken, 40 cm, VII–VIII . . . . .
- japonica Purpurmantel (H. J.)**, purpurrote Etagenprimel, 30–40 cm, V–VI . . . . .
- (weitere Primeln unter der Abt. „Niedrige Stauden“)

## Pyrethrum — siehe **Chrysanthemum coccineum**

## Rodgersia — Schaublatt, VI–VII ● ●

- aesculifolia**, weiß, 1 m, Laub kastanienartig . . . . .
- tabularis**, lichtgrüne, tellerförmige Blätter . . . . .

## Rudbeckia — Sonnenhut ○ ×

- fulgida (sullivantii) Goldsturm**, goldgelb mit schwarzbrauner Mitte, großblumige, langblühende Rabattenstaude, VIII–IX . . . . .
- laciniata Goldquelle**, gelb, gefüllt, 80 cm, VII–IX . . . . .
- nitida Herbstsonne**, gelb, einfach, 2 m, IX–X . . . . .
- purpurea**, purpurrosa, 100–120 cm, VII–IX . . . . .
- **Abendsonne**, lachskarmenrot, 70 cm . . . . .
- **The King**, dunkelrot, 80 cm . . . . .
- speciosa (newmannii)**, gelb, Mitte schwarz, 50 cm, VII–IX . . . . .

## Salvia — Salbei ○

- superba (nemorosa)**, violettblau, 60–80 cm, VII–VIII . . . . .
- **Ostfriesland**, wertvolle Verbesserung der *Salvia superba*, standfest, 40 cm, violettblau, V–X . . . . .

**Scabiosa** — Skabiose, VI—X ○ ×

- caucasica* **Blauer Atlas**, leuchtend-dunkelblau, 80 cm (**Neuhelt**)
- **Clive Greaves**, hell-lobelienblau, 80 cm . . . . .
- **Miss Willmott**, rahmweiß, 80 cm . . . . .

**Sedum** — Fetthenne ○

- spectabile* **Carmen**, dunkelkarmin, 40 cm, IX—X . . . . .
- telephium* **Herbstfreude**, Wuchs straff und gedungen,  
bräunlichrote Blütenstände, 30–40 cm, IX . . . . .

**Senecio** siehe **Ligularia** — Kreuzkraut ○ ●

**Smilacina** — falscher Salomonssiegel, V—VI ● ●

- racemosa*, cremefarbig, 70 cm . . . . .

**Solidago** — Goldrute ○ ● ×

- Goldenmosa*, leuchtend gelb, pyramidal, VII—VIII . . . . .

**Stachys** — Ziest ○

- grandiflora* **Superba**, purpurrosa, 40–50 cm, VI—VII . . . . .

**Telekia** — Telekie ○ ●

- speciosa* (*Bupthalmum speciosum*), gelb, 1,8 m VI—VII . . . . .

**Thalictrum** — Wiesenraute ○ ● ×

- aquilifolium*, lockere Blüten, lila bis purpurrosa, 100 cm,  
VI—VII . . . . .
- diptercarpum*, purpurrosa, 1 m, VII—VIII . . . . .
- minus Adiantifolium*, gelblich, 70 cm, VII . . . . .

**Tradescantia** — Dreimasterblume, VI—VIII ○ ●

- brevicaule*, purpurkarmin, 30–40 cm, gedungen . . . . .
- andersoniana* (virg.) **Alba Major**, reinweiß, 40 cm . . . . .
- **J. C. Weguellin**, himmelblau, 40 cm . . . . .
- **Leonore**, tiefviolettblau, 40 cm . . . . .

**Trollius** — Trollblume, 40–70 cm, IV—VI ○ ● ×

- chinensis* **Golden Queen**, dkl. orangegelb, 80 cm, VI—VII . . . . .
- **Earliest of All**, orangegelb, früh, 60 cm . . . . .
- **Frühlingsbote**, orange, großblumig, 50–60 cm . . . . .
- **Goldquelle**, orangegelb, 60–70 cm . . . . .
- **Helios**, reingelb, 50–60 cm . . . . .
- **Lichtball**, lichtgelb, großblumig, gedungen, 40–50 cm . . . . .
- **Orange Globe**, orangegelb, großblumig, 70 cm . . . . .
- **Orange Princess**, orangegelb, großblumig, 70 cm . . . . .
- **Prichard's Giant**, tief orangegelb, 70–80 cm . . . . .
- europaeus* **Superbus**, hellzitronengelb, 60 cm spät . . . . .
- pumilus*, gelbe Schalenblüten, Zwergform, 20 cm . . . . .
- yunnanensis*, hell-orangegelbe Blüten-schalen, 40 cm . . . . .

**Verbascum** — Königskerze, VI—VIII ○ ●

- bombycliferum* (*lagurus*), schwefelgelb, weißfilzig behaart,  
100–150 cm . . . . .
- densiflorum*, zitronengelb, dunkle Mitte, 100 cm . . . . .
- hybr.* **Cotswold Queen**, lachs-bronze, 80–100 cm . . . . .
- **Pink Domino**, rosa, 80–100 cm . . . . .
- longifolium* var. *pannosum*, gelb, Laub weißfilzig, 150 cm . . . . .
- olympicum*, gelb, graulaubig-weißwollig, bis 200 cm . . . . .

**Veronica** — Ehrenpreis ○

- longifolia* **Blaurlesin**, kräftig blau, 60–80 cm, VII—IX . . . . .
- *Subsessilis* (*hendersonii*), dunkelblau, 50–60 cm, VIII—IX . . . . .

**Viscaria** — Pechnelke ○ ×

- vulgaris* **Plena**, karminrot, gefüllt, V—VII . . . . .

**Yucca** — Palmilie, VII—VIII ○

- filamentosa*, große weiße Blütenglocken, Laub breitlancettlich,  
1–1,5 m . . . . . T 2,50 bis
- *Elegantissima*, Laub schmallancettlich, straff,  
sonst wie vorige . . . . . T 3,50 bis



## Niedrige Stauden

für Steingärten und Trockenmauern, für Einfassungen, zum Vorpflanzen, als Bodenbedecker für kleine u. große Flächen. T bedeutet, die Pflanzen werden mit Topfballen geliefert.

### **Acaena** (Stachelnüsschen) VI–VIII ○●

- buchananii**, blaugrüner Bodenbedecker, 5 cm . . . . .
- microphylla**, bräunliches Laub, Bodenbedecker, 10 cm . . . . .

### **Acantholimon** – Igelpolster ○

- glumaceum**, hellrot, 10 cm, VI–VII . . . . .

### **Achillea** – Schafgarbe V–VII ○

- ageratifolia**, weiß, Laub silbergrau, 20 cm . . . . .
- conjuncta**, weiß, silbergraues Laub, 20 cm . . . . .
- tomentosa**, goldgelb, grüne Polster, 20 cm . . . . .

### **Adonis** – Adonisröschen IV ○●

- vernalis**, goldgelb, 15 cm . . . . .

### **Ajuga** – Günsel V, 10–15 cm ○●●

- reptans Atropurpurea**, blau, Laub dunkel-braunrot . . . . .

### **Alchemilla** – Frauenmantel ●—●

- mollis**, gelb, guter Bodenbegrüner, 30 cm, VI–VII . . . . .

### **Alyssum** – Steinkraut V–VI ○

- argenteum (rostratum)**, gelb, Laubpolster silbergrau, 20–30 cm, VI–VII . . . . .
- moellendorffianum**, gelb, 15 cm, Wuchs kriechend . . . . .
- saxatile Citrinum**, zitronengelb, 20–30 cm . . . . .
- **Compactum**, goldgelb, 20–30 cm . . . . .
- **Plenum**, goldgelb, gefüllt, 20–30 cm . . . . .

### **Androsace** – Mannsschild V–VI ○—●

- primuloides**, lilarosa, 10–15 cm . . . . .

### **Anemone** – ○

- pulsatilla**, violette Kuhschelle, großblum., 15 cm, IV–V . . . . .
- pulsatilla Alba**, weiße Kuhschelle, großblum., 15 cm, IV–V . . . . .
- hepatica (Hepatica triloba)**, blaues Leberblümchen, 10 cm, III–IV . . . . .

### **Anemone** –

- silvestris**, weiße Waldanemone, großblumig, 40 cm, V–VI . . . . .

### **Antennaria** – Katzenpfötchen V–VI ○

- dioica Tomentosa**, weiß, silbergraue Polster, 5 cm, V–VI . . . . .

### **Anthemis** – Bergkamille ○

- biebersteiniana**, gelb, silberlaubig, 20–25 cm, VI–VII . . . . .

### **Arabis** – Gänsekresse III–V ○

- arendsii Rosabella**, leuchtend rosa, einfach, 15 cm . . . . .
- caucasica Plena**, weiß, gefüllt, 20–25 cm . . . . .
- **Schneehaube**, weiß, einfach, 20 cm, . . . . .
- procurrens**, weiß, einer der besten immergrünen Bodenbedecker, 15–20 cm, für Sonne und Schatten . . . . .
- suendermannii**, schneeweiß, feste grüne Polster, 10–15 cm . . . . .

### **Armeria** – Grasnelke V–VI ○

- formosa Splendens**, Bl-Köpfe leuchtendrosa, 30–40 cm . . . . .
- maritima Alba**, Blütenköpfe weiß, 15 cm, Wuchs gedungen . . . . .
- **Düsseldorfer Stolz**, karminrot, feste Polster, 20 cm . . . . .
- **Lauchiana**, Bl-Köpfe rosenrot, 15 cm . . . . .
- **Schöne von Fellbach**, Bl-köpfe hell-lila, 20 cm . . . . .

### **Asarum** – Haselwurz, immergrüne Schattenpflanze ●—●

- europaeum**, wertvoller Bodenbedecker, liebt Laubhumus . . . . .

### **Asperula** – Waldmeister V ●—●

- odorata**, weiß, guter Bodenbedecker, Laubhumusboden, 15 cm . . . . .

## **Aster** — Alpenaster ○ ×

- alpellus Triumph**, violettblau, 20–30 cm, VI–VII . . . . .
- alpinus Albus**, weiß, großblumig, 20 cm, V–VI . . . . .
- **Treue**, leuchtend blau, 20 cm, V–VI . . . . .

## **Astilbe** — Zwergspierstaude ○ ●

- chinensis var. pumila**, lilarosa, 20 cm, wertvoller blühender Bodenbedecker für Sonne und Halbschatten, VIII–IX . . .
- crispa Rerkeo**, dunkelrosa, 15 cm, Laub gekräuselt, VII . .

## **Aubrieta** — Blaukissen, IV–V ○

- Blue Emperor**, dunkelviolettblau, 10 cm . . . . .
- Bordeaux**, leuchtend-weinrot, 10 cm . . . . .
- Dr. Mules**, dunkelviolettblau, 10 cm . . . . .
- Eos**, zartrosa, 10 cm . . . . .
- Neuling**, hell-lavendellblau, 10 cm . . . . .
- Rosengarten**, hellrot, 10 cm . . . . .
- Rosenteppich**, karminrosa, 10 cm . . . . .
- Schloß Eckberg**, lavendellblau, 10 cm . . . . .
- Tauricola**, dunkelblau, 5 cm . . . . .
- Vesuv**, karminrot, 10 cm . . . . .

## **Azorella** — Anden- oder Rosettenpolster, Starrmoos VI ○ ●

- trifurcata**, grüngelb, sattgrüne feste Polster im Sommer und Winter, 5 cm . . . . .

## **Caltha** — Sumpfdotterblume ○—●

- palustris**, sattgelb, einfach, 30 cm, IV–V . . . . .
- **Multiplex (Fl. Pl.)**, goldgelb, gefüllt, 20–30 cm . . . . .

## **Campanula** — Glockenblume VI–VIII ○ ●

- carpatica**, blaue Karpatenglockenblume, großblum., 30 cm
- **Alba**, weißblühende Form der vorigen . . . . .
- **Karpatenkrone**, hellblau, großbl., schalenförmig, 20 cm
- **Kobaltglocke**, tiefviolette Glocken, großblum., 20 cm .
- **var. turbinata**, dunkelviolettblau, großblumig, Wuchs gleichmäßig, 15 cm . . . . .
- – – **Alba**, weißblühende Form der vorigen, 15 cm . .
- cochlearifolia (pusilla)**, blau, zierliche Glocken, 10 cm . .
- **Alba**, weißblühende Form der vorigen . . . . .
- garganica Erinus Major**, violettbl. Sternblüten, 10 cm . .
- portenschlagiana**, blau, 15 cm . . . . .
- **Birch Hybrid**, dkl.-lila, großblumig, 15 cm . . . . .
- poscharskyana**, hell-lila Sternblüt., Triebe 15 cm, nachblüh.
- **Stella**, dunkellila Sternblüten an 15 cm langen Trieben

## **Carlina** — Silberdistel VII–VIII ○

- acanthifolia**, strohfarbener Blütenkopf, in flacher Blattrosette, 10 cm . . . . .
- acaulis var. caulescens**, Silberdistel, 20–30 cm, kalkliebend

## **Cerastium** — Hornkraut ○

- biebersteinii**, weiß, bildet große silbergr. Fläch. Wuchert!
- tomentosum var. columnae**, weiß, Laub silbergrau, 10 cm

## **Ceratostigma** — Bleiwurz ○—●

- plumbaginoides**, kobaltblau, 30 cm, VII–IX . . . . .

## **Corydalis** — Lerchensporn ●—●

- lutea**, gelb, Laub zierlich, gefiedert, Dauerläufer, 20–30 cm, V–X . . . . .

## **Cotula** — Fiederpolster ○—●

- squalida**, braungrüne Polster, 3–5 cm . . . . .

## **Cyclamen** — Alpenveilchen ●

- atkinsii**, karminrosa, 10 cm, III . . . . .
- atkinsii Album**, weiß, 10 cm III . . . . .
- neapolitanum**, rosa, Laub efeuartig, 10 cm, VIII–IX, liebt Nadelstreudecke . . . . .
- **Album**, weißblühende Form der vorigen . . . . .
- purpurascens (europaeum)**, karminrosa, 10–15 cm, VIII–IX

**Dianthus — Nelke** ○

- deitoides **Brillant**, Felsennelke, rot, 15 cm, VI - VII . . . . .
- caesius **Nordstjernen**, rosarot, dichte stahlblaue Polster, V - VI
- plumarius **Delicata**, zartrosa gefüllt, Federnelke, 20 cm, V - VI
- **Diamant**, weiß gefüllt, Federnelke, 20 cm, V - VI . . . . .
- **Heidl**, dunkelrot, gefüllt, 30 cm, V - VI (Neuheit) . . . . .

**Dicentra — Tränendes Herz** ○—●

- eximia **Alba**, seltene, weißblühende Zwergform . . . . .
- formosa, dunkelrosa, Zwergform, 30 cm, V - VII . . . . .

**Draba — Hungerblümchen** ○

- brunifolia (**olympica**), goldgelb, 5 cm, dichte Polster, III-IV

**Dryas — Silberwurz (wintergrüner Bodenbedecker)** ○

- euendermannii, rahmweiß, 10-15 cm, V - VII.
- Guter Bodendecker . . . . .

**Epimedium — Elfenblume, Sockenblume** IV-V ●—●

- alpinum, rosa/gelb, 30 cm . . . . .
- pinnatum, rein gelb, großblumig, Laub wintergrün, 30 cm . . . . .
- rubrum, rot, 30 cm . . . . .
- versicolor **Sulphureum**, schwefelgelb, 30 cm . . . . .
- warleyensis, bräunlich-kupferfarbig, 25 cm (Neuheit) . . . . .
- youngianum **Niveum**, reinweiß, 20 cm . . . . .
- **Rose Queen**, tiefrosa, großblumig . . . . .
- **Violaceum**, hellviolett, 20 cm . . . . .

**Eriophyllum — Goldmargerite** ○

- lanatum (**caespitosum**), goldgelb, Laub silbergrau, 30 cm, VI - VIII . . . . .

**Euphorbia — Wolfsmilch** ○

- myrsinites, dickblättrig, hellgelb, V - VI . . . . .

**Gentiana — Enzian** ○—●

- acaulis **dinarica**, leucht. blau, 10 cm, V . . . . .
- septemfida var. **lagodechiana**, leucht. hellblau, 15-20 cm, dankbarer, zuverlässiger Sommerblüher . . . . .
- sino-ornata, azurblau, Laub grasartig, IX-X, Boden kalkfrei

**Geum — Nelkenwurz** ○—●

- coccineum **Borlell**, orange-mennigrot, 30 cm, V - VI u. VIII-X

**Gypsophila — Schleierkraut** ○

- paniculata **Rosenschleier**, rosa gefüllt, 30-40 cm, VI - VIII
- repens **Rosea**, rosa Teppichschleierkraut, 5-10 cm, VI - VII

**Hellanthemum — Sonnenröschen** VI-VIII, immergrüner zwergiger Halbstrauch ○

- Blutströpfchen, blutrote, einfache Blüten, 20 cm . . . . .
- Gelbe Perle, gelbe, gefüllte Blüten, 20 cm . . . . .
- Golden Queen, goldgelb, einfache Blüten, 15-20 cm . . . . .
- Lawrensons Pink, hellrosa mit heller Mitte, einfach, 20 cm
- Orange Double, orange, gefüllte Blüten, Wuchs flach, 10 cm
- Rubin, dunkelrot, gefüllte Blüten, 20 cm . . . . .
- Supreme, tiefrot, einfache Blüten, 20 cm . . . . .

**Heliosperma — Strahlensame**

- alpestre, weiß, 15 cm, VI - VII . . . . .

**Hepatica — Leberblümchen** siehe **Anemone hepatica**

**Hieracium — Habichtskraut** ○

- rubrum, orangerot, 20 cm, VI - VIII . . . . .
- villosum, goldgelb, Pflanze weißwollig überzogen, 25 cm . . . . .

**Hypericum — Hartheu** ○ ●

- calycinum, gelb, 30 cm, VI - IX, wintergrün . . . . .
- wertvoller Bodenbedecker. auch für große Flächen
- polyphyllum, gelb, 15 cm, zierlich, V - VI . . . . .

**Iberis — Schleifenblume** ○

- corifolia, weiß, großblumig, spät . . . . .
- saxatilis, weiß, 10 cm . . . . .



**Iberis** (Fortsetzung)

- sempervirens** Findel, weiß, 15–20 cm, V–VI . . . . .  
**sempervirens** Schneeflocke, weiß, 15–20 cm, V–VI . . . . .

**Inula** — Alant ○

- ensifolia** Compacta, gelb, buschig, 20 cm, VII–VIII . . . . .

**Lamium** — Taubnessel ●—●

Wertvolle Schattenstaude zur Begrünung kleiner u. großer Flächen

- galeobdolon** Florentinum, goldgelb, Laub silberweiß gefleckt, 20 cm, V . . . . .  
**maculatum** Argenteum, rötlich-lila, Laub weiß gefl., 20 cm, V . . . . .

**Lavandula** — Lavendel VII–VIII ○

- angustifolia** Munstead, lavendelblau, Laub grau, duftend, 30–40 cm . . . . .

**Leontopodium** — Edelweiß ○

- alpinum**, weiß, 15 cm, VI–VIII . . . . .  
**souliei**, weiß, 10–15 cm, VI–VIII . . . . .

**Linum** — Lein ○

- narbonnense**, blau, 40 cm, VI–VIII . . . . .

**Lysimachia** — Pfennigkraut VI–VIII ●—●

- nummularia**, sattgelb, Laub glänzendgrün, 5 cm, guter Bodenbedecker für feuchte, absonnige bis schattige Plätze . . . . .

**Mimulus** — Gauklerblume VI–IX ○

- luteus**, goldgelb, 25–30 cm, für feuchte Plätze u. Uferbepflanz. . . . .

**Myosotis scorpioides** (palustris) — Sumpfiger Veilchen, V–IX ○

- Perle von Ronnenberg**, blau, 30 cm, Sommerblüher . . . . .

**Nepeta** — Katzenminze VI–X ○

- faassenii** (mussinii), blau, Laub silbergrau, 30 cm, Dauerblüh. . . . .

**Oenothera** — Nachtkerze, VII–IX ○

- missouriensis**, schwefelgelb, großblumig, 20–25 cm . . . . .

**Omphalodes** — Gedenkemein, IV–V ●—●

- verna**, leuchtendblau, wertvoller Bodenbegrüner . . . . .

**Origanum** — Dost, Heidegünsel, VII–IX ○

- vulgare** Compactum, rosalila, Polster kompakt. Duftend. 15 cm, VII–IX . . . . .

**Pachysandra** ●—●

- terminalis**, wintergrün, wertvoller Bodenbedecker, 20–30 cm . . . . .

**Papaver** — Mohn ○ ×

- nudicaule**, sibir. Mohn, weiß, gelb u. orange, 25 cm, V–VII . . . . .  
**nudicaule** Cardinal, kardinalrot, 25 cm . . . . .

**Paronychia** — Mauermiere, V–VI ○

- serpyllifolia**, silbrige Blüten, grau-grüne Polster, 3 cm . . . . .

**Phlox** — Frühlings-Polsterphlox, IV–V ○

- douglasii** Hybrida, rötlichlila, dichte Polster, 5 cm . . . . .  
**subulata** Atropurpurea, purpurrot, dunkles Auge, 10 cm . . . . .  
— **Brightness**, tiefrosa, 10 cm, gute Polster . . . . .  
— **G. F. Wilson**, schieferblau, starkwachsend, 10–15 cm . . . . .  
— **Maischnee**, schneeweiß, dichte Polster, 10 cm . . . . .  
— **Temiskaming**, lebhaft magenta-karminrot, 10 cm . . . . .

**Polygonum** — Knöterich ○—●

- affine** Superbum, kriechend, rosa, 15–20 cm, VIII–X . . . . .

**Potentilla** — Fingerkraut ○

- aurea**, gelb, 10 cm, V–VI . . . . .

**Primula** — Primel ○—●

- acaulis** (vulgaris), Kissenprimel, in Farben, 10 cm, III–IV . . . . .  
— **Coerulea**, in blauen Farbtönen, 10 cm, III–IV . . . . .  
**elatior** Grandiflora, in Farbmischung, 20 cm, IV–V . . . . .

## **Primula (Fortsetzung)**

- **Vierländer**, goldgelb, sehr großblumig, 20 cm, IV–V . . .
- **Pacific - Riesen**, in Farben, riesenblumig, 20–25 cm . .
- juliae**, sattviolett, Teppichprimel, 5 cm, IV–V . . . . .
- pruhoniciana (helenae) Perle von Bottrop**, purpurrot,  
10 cm, III–IV . . . . .
- **Purpurkissen**, purpurviolett, 10 cm, III–IV . . . . .
- **Schneewittchen**, beste weiße Sorte, 10 cm, III–IV . . . .
- pubescens**, farbige Gartenaureikel, 20 cm, V–VI . . . . .
- rosea Grandiflora**, hell-karminrote Rosenprimel, 15 cm, IV–V  
höhere Primeln siehe unter halbhohe und hohe Schmuck-  
und Schnittstauden

## **Prunella — Braunelle** ○—●

- grandiflora Alba**, reinweiß, 20 cm, VII–VIII . . . . .
- **Rosea**, karminrosa Blüten, 20 cm, VII–VIII . . . . .
- **Webbiana**, violette Blüten, 20 cm, VII–VIII . . . . .

## **Pulmonaria — Lungenkraut** ●—●

- angustifolia Azurea**, blau, 15 cm, III–IV . . . . .
- rubra**, mennigrot, 30 cm, III–IV . . . . .
- saccharata Mrs. Moon**, rotviolett, 25 cm, Laub gefl., III–IV

## **Sagina — Sternmoos**, VI–VII ○

- subulata**, weiße Sternblüten, moosige Polster, 5 cm . . . .

## **Santolina — Heiligenblume** VII–VIII ○

- chamaecyparissus (tomentosa)**, silbergrau, gute Laubwirkung,  
40 cm . . . . .

## **Saponaria — Seifenkraut** ○

- ocymoides**, karminrot, 10 cm, VI–VIII . . . . .

## **Saxifraga — Steinbrech**

### moosartige ○—●

- arendsii Blütenteppich**, karminrosa, 10 cm, IV–V . . . . .
- **Purpurteppich**, hellkarminrot, 15 cm, IV–V . . . . .
- **Schneeteppich**, weiß, 20 cm, IV–V . . . . .
- **Schwefelblüte**, hell-schwefelgelb, 10–15 cm, IV–V . . . .
- **Triumph**, dunkelkarmin, 15 cm, IV–V . . . . .
- muscoides**, weiß, 5 cm, Polster lebhaft grün, IV–V . . . .
- trifurcata**, weiß, 15 cm, V–VI, grüne Polster. Guter Bodenbed.

### rosettenartige ○

- aizoon**, weiß, 20 cm, VI–VII . . . . .
- apiculata**, hellgelb, kleinrosettige Polster, 5 cm, III–IV . T
- cotyledon var. pyramidalis**, weiß, 40–50 cm, VI . . . . .
- lingulata var. lantoscana**, weiß, silberbereifte Rosetten,  
30 cm, VI . . . . .
- umbrosa**, weißrosa Porzellanblümchen, 25 cm, V–VI . . . .
- **Elliott's Variety**, leuchtend rosa, 25 cm, V–VI . . . . .

### Waldsteinbrech ●—●

- cortusifolia var. fortunei**, weiße, lockere Blütenrispen, 30 cm,  
Laub nierenförmig, bräunlichgrün, X . . . . .

## **Scutellaria — Helmkraut** ○

- scordifolia**, violettblau, 15 cm, VII–VIII, Sommerblüher . T

## **Sedum — Fetthenne, Mauerpfeffer** ○

- acre**, gelber Mauerpfeffer, 5 cm, VI–VII . . . . .
- album**, weiß, 10 cm, grüne Polster, VI–VII . . . . .
- **Micranthum Chloroticum**, weiß, hellgrün, dichtrasig,  
5 cm, VI–VII . . . . .
- **Murale**, mattrosa, braunrote Polster, 10 cm, VI–VII . . . .
- anacampseros**, purpur, Belaubung blaugrün, 15 cm, VIII . .
- cauticolum**, purpurrosa, Laub blaugrün bereift, 10 cm,  
VIII–IX . . . . . T
- **Robustum**, leuchtendrot, in allen Teilen größer als  
cauticolum, 20–30 cm, IX . . . . . T  
(beide „cauticolum“ sind wertvolle Spätblüher)
- floriferum Weihenstephaner Gold**, leuchtend gelb, Laub  
dunkelgrün, 15 cm, VI–VIII . . . . .
- hybridum Immergrünchen**, gelb, fast wintergrün, 10 cm,  
VII–VIII . . . . .
- krajinae (ukrainae)**, leuchtend gelb, grüne Polst., 5 cm, VI–VII
- lydium**, gelb, grüne Polster mit rotbraun, 5 cm, V–VI . . . .
- lydium Glaucum**, weiß, blaugrüne Polster, 5 cm, VI . . . . .
- middendorffianum var. diffusum**, dunkelgelb, 15 cm, VI–VIII

## **Sedum — Fetthenne, (Fortsetzung)**

- spathulifolium Capa Blanca**, gelb, weißlaubig, 5 cm, VI
- spurlum Album Superbum**, weiß, blüht selten, daher bester Bodenbedecker, 10–15 cm . . . . .
- **Erdblut**, dunkelrot, Laub braunrot, 15 cm, VI–VII . . . . .
- **Schorbuser Blut**, dunkelkarmin, Laub bräunl., 15 cm, VI–VII

## **Sempervivum — Hauslauch ○**

- in Sorten mit Namen . . . . .

## **Silene — Alpenleimkraut ○**

- maritima Weißkehlchen**, weißer Dauerblüher, 15–20 cm, VI–VII . . . . .
- schatta Splendens**, karminrot, 10 cm, VIII–IX . . . . .

## **Soldanella — Alpenglöckchen, III–IV ●**

- alpina**, lilablaue gefranste Glöckchen . . . . .

## **Stachys — Wollziest ○**

- lanata**, lila, Laub weißfilzig, 30 cm, VII . . . . .

## **Teucrium — Gamander ○**

- chamaedrys**, lila, wintergrün, für kurze Hecken und Einfassungen, 30 cm, VII–IX . . . . .

## **Thymus — Thymian ○**

- clitriodorus Golden Duwarsky**, gelblaubige Polster, 10 cm
- pseudolanuginosus**, nicht blühend, graue Polster, 5 cm . .
- serpyllum Album**, weiß, dichte grüne Polster, 5 cm, VI–VIII .
- **Cocclneus**, hellkarminrot, rotgrüne Polster, 5 cm, VI–VIII
- **Splendens**, leuchtendrot, rotgrüne Polster, 5 cm, VI–VIII

## **Tiarella — Schaumblüte, IV–V ●—●**

- cordifolia**, weiße Blütenrispen, 20 cm, guter Bodenbedecker, mit Herbstfärbung des Laubes . . . . .
- wherryi**, cremfarbige Blütenrispen, Blätter braun gezeichnet, 30 cm . . . . .

## **Trollius — Trollblume, Goldranunkel ○—●**

- pumilus**, zwergig, gelbe Schalenblüten, 20 cm . . . . .

## **Veronica — Ehrenpreis ○**

- incana**, blau, Laub silbergrau, 30 cm, VI–VII . . . . .
- prostrata (rupestris)**, tiefblau, flache Polster, 10 cm, VI . . .
- **Alba**, silberweiß, 10 cm, V–VI . . . . .
- **Pallida**, hellblau, 10 cm, V–IV . . . . .
- teucrium Knallblau**, enzianblau, 25 cm, V–VI . . . . .

## **Vinca — Immergrün, IV–V ●—●**

- minor**, blau, 10 cm, IV–V, ein ausgezeichneter Bodenbedecker für den Schatten, gedeiht auch unter Bäumen . . . . .

## **Viola — Hornveilchen, V–IX ○**

- cornuta Hansa**, tiefblau, 15 cm . . . . .
- gracilis Lord Nelson**, dunkelviolettblau, 15 cm . . . . .

## **Viola — Veilchen ○—●**

- papilionacea (cucullata hort.)**, blaues Pfingstveilchen, 15 cm, V–VI . . . . .
- odorata Königin Charlotte**, violettes Veilchen, III–IV . . . .

## **Waldsteinia — Ungarwurz ●—●**

- geoides**, gelb, Blätter herz-nierenförmig, 25 cm . . . . .
- ternata (sibirica, trifoliata)**, gelb, 10 cm, ausgezeichneter Bodenbedecker für Halbschatten u. Schatten, wintergrün . .



Mitglied der „Sondergruppe Stauden“ im Zentralverband des Deutschen Gartenbaues und berechtigt, das Gütezeichen „Deutsche Qualitätsstauden“ zu führen.



## Einige Vorschläge zum Bodenbegrünen

### Bodenbedecker für Sonne:

Achillea — Antennaria — Armeria — Astilbe chinensis var. pumila — Aubrieta — Azorella — Campanula — Dianthus gratianopolitanus (caesius) — Dryas — Geum coccineum Borisii — Gypsophila repens Rosea — Helianthemum — Iberis — Nepeta — Phlox subulata — Polygonum affine Superbum — Sagina — Saxifraga — Sedum — Thymus — Veronica prostrata.

### Bodenbedecker für Halbschatten und Schatten:

Ajuga — Alchemilla — Arabis procurrens — Asarum — Asperula — Astilbe chinensis var. pumila — Corydalis — Cotula — Epimedium — Gentiana septemfida var. lagodechiana — Hypericum calycinum — Lamium — Lysimachia nummularia — Omphalodes — Pachysandra — Polygonum affine Superbum — Sedum spurium Album Superbum —



Am Seerosenteich im Bürgergarten Hameln.

## Winterharte Seerosen-Nymphaeen

## Winterharte Sumpf- und Wasserpflanzen

Eine ausführliche Sorten- und Preisliste enthält alle lieferbaren Arten und Sorten für kleine und große Wassergärten. Sie steht Ihnen gern zur Verfügung.

Verlangen Sie bitte meine Wasserpflanzenliste.

## Winterharte Freiland-Farne

### **Adiantum** — Frauenhaar ●—●

**pedatum**, zierliche Wedel, 40 cm . . . . .

### **Athyrium** — Frauenfarn ●—●

**filix femina**, hellgrüne, feine Wedel, 60 cm . . . . .

### **Blechnum** — Rippenfarn ●—●

**spicant**, wintergrün, 30 cm, liebt Feuchtigkeit, gedeiht gut in nicht zu trockenem Rohhumus oder mildem, kalkfreiem Lehm (Torf oder Nadelerdezusatz) . . . . .

### **Dryopteris** — Wurmfarn ●—●

**filix mas**, breit gefiederte Wedel, bis 80 cm . . . . .

**filix mas barnesii**, kräftige Wedel, 80 cm . . . . .

**spinulosa**, breite Wedel, bis Spätherbst grün, bis 80 cm . . . . .

### **Matteucia** (Struthiopteris) — Straußfarn, Trichterfarn ●—●

**struthiopteris**, heimische Art, 80 cm . . . . .

### **Onoclea** — Perlfarn, Sumpffarn ●—●

**sensibilis**, breite Wedel, 30–40 cm, liebt Feuchtigkeit . . . . .

### **Osmunda** — Königsfarn ●—●

**regalis**, 60–80 cm, liebt Feuchtigkeit . . . . .

### **Phyllitis** (Scolopendrium) — Hirschzunge ●—●

**scolopendrium** (Scolopendrium vulgare), wintergrün, lederartig, für nährstoffreichen, kalkhaltigen, nicht zu trockenen Boden, 20–30 cm . . . . .

— **Undulatum**, wintergrüne, am Rande gewellte Wedel, lederartig, 20–30 cm . . . . .

### **Polypodium** — Tüpfelfarn, Engelsüß ●—●

**vulgare**, wintergrüne, fiederteilige Wedel, lederartig. Humuswurzler, kalkmeidend . . . . .

### **Polystichum** — Punktfarn ●—●

**aculeatum**, hellgrüne Wedel, wintergrün, 40–60 cm . . . . .

**lobatum**, glänzend grüne Wedel, wintergrün, 30–60 cm . . . . .

**setiferum (angulare) Proliferum**, zierliche feinzerteilte Wedel, wintergrün, 30–40 cm, ein prächtiger, wintergrüner Farn mit zierlichen, feinzerteilten Wedeln, 30–40 cm . . . . .

## Winterharte Ziergräser

Schon seit Jahrzehnten werden bei mir winterharte Ziergräser kultiviert. Mit ihrer zunehmenden Beliebtheit und Verbreitung wurden sie erprobt und gesichtet. Aus der Vielfalt der Staudengräser ist hier ein Sortiment aufgezeichnet, das allen Wünschen gerecht wird.

Harmonisch fügen sich Gräser in große und kleine Staudenpflanzungen ein. Dem Heidegarten bringen sie eine willkommene Bereicherung. Auch geschlossene Gräserpflanzungen schaffen wirkungsvolle Effekte im Garten- und Landschaftsbild.

An sonnigen und schattigen, an trockenen und feuchten Gartenplätzen können sie gepflanzt werden. Als Solitärpflanzen, als Gruppen- oder Flächenpflanzungen finden sie Verwendung.

Willkommenen Vasenschmuck liefern uns manche halbhohen und hohen Gräser, wenn wir im Herbst einige Blütenstände aus den Pflanzen heraus schneiden. Nicht nur das prächtige Pampasgras eignet sich dafür.

Doch nie sollen Gräser im Spätherbst zurückgeschnitten werden. Die Feuchtigkeit würde sehr schnell in die Halmstoppeln eindringen und den Wurzelstock in Gefahr bringen, auszufaulen. Außerdem zaubern die dekorativen Gräser im Rahreife oder Schneebehang Schönheiten hervor, auf die wir im winterlichen Garten nicht verzichten wollen. Und wie lustig sehen die niedrigen Grasbüschel der Festuca unter ihren Schneehauben aus.

### **Arrhenatherum** — Glatthafer ○

**elat. var. bulbosum Variegatum**, weißbunt gestreift, 30–50 cm

### **Arundinaria** siehe **Sinarundinaria**

**Avena** — Blaustrahlhafer ○

*sempervirens (candida)*, blaugrün, dekorativ, 40 cm . . . . .

**Bouteloua** — Moskitogras ○

*oligostachya*, bräunliche, fast waagrecht steh. Ähren, 30 cm

**Briza** — Zittergras ○—●

*media*, zierliche Ähren, 30–40 cm . . . . .

**Calamagrostis** — Sandrohr, Reitgras ○

*epigeios*, Blätter frischgrün, Ähren-Rispe aufrecht, 1–1,2 m

**Carex** — Segge ○—●

*buchananii*, dünne rotbraune Halme, bis 50 cm, für sonnige Lage . . . . .

*flacca*, Blätter starr, blaugrün, 25 cm . . . . .

*grayii*, Blätter dreikantig, dekorative morgensternartige

Fruchtstände, 80 cm . . . . .

Standort: trocken oder auch sumpfig

*montana*, bildet dichte, leicht überhängende Büsche, 20 cm

*morrowii Variegata (japonica)*, glänzendgrüne Blätter, mit

hellem Randstreifen, wintergrün, 30 cm, VI–VIII . . . . .

*pendula*, saftiggrün, überhängend, fast wintergrün, auch für

feuchten Standort VI–VII . . . . .

*plantaginea*, Blätter sehr breit, wintergrün V–VI . . . . .

**Cortaderia** — Pampasgras (verlangt Winterschutz) ○

*selloana (Gynerium argenteum)*, 2 m . . . . .

Solitärpflanzen mit Ballen . . . . .

**Deschampsia** — Waldschmiele ○—●

*caespitosa*, Ähren gelbbraun, Blätt. dunkelgrün, 60 cm, VI–VII

**Elymus** — Strandhafer ○

*arenarius (glaucus hort.)*, blau bereift, wuchernd, 80–100 cm

**Festuca** — Schwingel ○

*amethystina*, Regenbogenschwingel, bläulich-meergrün, 30 cm

*glauca*, Blauschwingel, silberblau, 15–20 cm . . . . .

— *Frühlingsblau*, ein Schwingel mit auffallender Blaufärbung

*ovina Capillata*, feinste hellgrüne Schwingelform, 20 cm . . .

— *Harz*, blaugrüner Schwingel, 20–25 cm . . . . .

*scoparia (crinum ursi)*, Bärenfellschwingel, hellgrün, 10 cm

*valesiaca glaucantha*, Zwergblauschwingel, blaugrau, 15 cm

**Gynerium** siehe **Cortaderia**

**Hystrix** — Flaschenbürstengras ○—●

*patula (Asprella hystrix)*, Ähren weiß behaart, 60 cm, VI–VII

**Koeleria** — Schillergras ○

*glauca*, blaugrüne, feste Grasbüschel, 30 cm . . . . .

**Luzula** — Hainsimse ●—●

*nivea*, weiße Blüten- und Blattbüschel, 40 cm, VI–VII . . .

*pliosa*, grün, 20–30 cm . . . . .

*silvatica*, dunkelgrüne, breite belaub., wintergrün, 50 cm . .

— *Aurea Marginata*, gelbgerandete Blätter, 30 cm . . . . .

**Miscanthus** — Chinaschilf ○

*japonicus (sin. Giganteus)*, Riesenchinaschilf, sehr robust u.

dekorativ, leicht überhängend. Wirkungsv. Solitärpfl. . . . .

*sacchariflorus Robustus*, Silberfahnengras, bis 2 m . . . . .

*sinensis Gracillimus*, Blätter zierlich-schmal, leicht über-

hängend, Mittelnerv silbrig . . . . .

— *Strictus (zebrinus Strictus)*, Blätter breiter, gelb quer-

gestreift, Wuchs straff . . . . .

**Molinia** — Pfeifengras, VII–IX ○—●

*altissima*, Riesenpfeifengras mit langen, zierlichen Blüten-

halmen, 1,5–2 m . . . . .

*coerulea*, bläulichgrüner Grasschopf, Blütenstiele 60 cm . .

— *Variegata*, weißbunte Form der vorigen, 50 cm . . . . .



**Panicum — Zierhirse ○**

*virgatum*, Rutenhirse, hellgrüne Blätter, Rispen bräunlich, 1 m  
— *Rotbraun*, Blatt- und Halmfärbung rotbraun, 80–100 cm

**Pennisetum — Federborstengras ○ VIII–IX**

*compressum*, australisches Lampenputzergras. Aus dichtem Grasbusch kommen im Spätsommer langgestielte, lampenputzerähnliche Blütenähren hervor. Laub zierlich überhängend, Ähren silbrig-braungrau, 60–70 cm  
— *japonicum*, wie vorige, aber stärker wachsend, 1 m. Blütenähren mit weißem Schopf

**Poa — Rispengras**

*cheixii*, grüne breite Blätter, 20 cm, VI–VII

**Sasa — Zwergbambus ○—●**

*pumila*, hellgrün, 50–60 cm hoch, wintergrün

**Sinarundinaria — Bambus ○—●**

*murielae*, frischgrün, Halme verzweigt, 2–3 m  
— *nitida*, blaugrün, Halme verzweigt, 2–3 m

**Spartina — Goldbandleistengras ○ VIII–IX**

*michauxiana Aureomarginata*, gelbgrün, elegant überhängend, mit gelben Seitenbändern, 1,3 m

**Stipa — Federgras ○ VI–VIII**

*barbata*, Reiherfedergras, schmallaubig, Grannen federartig  
— *capillata*, Büschelhaargras, graugrün, Grannen aufrecht, 80 cm  
— *pennata*, Federgras, fedrig behaarte Grannen, 40–60 cm

**Uniola — Plattähre ○**

*latifolia*, große platte Ähren, braun, zu Ährenrispen vereinigt, 80 cm, IX–X

## Zwerglaubgehölze

**Betula — Birke**

*nana*, Zwergbirke, buschig, bis 1 m hoch werdend, 30–50 cm

**Cotoneaster — Zwergmispel mit roten Beeren**

*dammeri* var. *radicans*, guter Bodendecker, flachkriechend wintergrün

**Cytisus — Ginster**

*praecox*, Elfenbeinginster, IV–V

**Jasminum — Jasmin**

*nudiflorum*, gelb, echter Jasmin, Winterblüher

**Potentilla — Fingerkraut, VI–IX**

*mandschurica*, weiß, Laub graugrün, 30–40 cm

## Heidekräuter

**Erica — winterblühende Schneeheide, II–IV**

*carnea*, rosa

— *Alba*, weiße Abart

— *Rubra*, rot

— *Springwood*, weiß, breitwachsend

— *Winter Beauty*, früh, rosa

— *Vivellii*, spät, rot, dkl. Laub

*purpurascens (mediterranea)* **Silberschmelze**, silberweiß, breitbuschig

**alle Erica-Sorten in Pflanzen mit gutem Wurzelballen,**

8–12 cm Durchmesser

über 12 cm Durchmesser

## Verkaufsbedingungen und Bemerkungen

Durch Erteilung eines Auftrages erkennt jeder Käufer die nachstehend angeführten Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise meiner früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Die Preise gelten in DM, netto ab Gärtnerei.

Für alle in meiner Gärtnerei persönlich ausgesuchten Pflanzen haben die Preise meiner Verzeichnisse keine Gültigkeit.

**Mengenrabatt:** Bei Abnahme von 10 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10 Prozent (Zehnerpreis), bei Abnahme von 50 Stück und mehr um 20 Prozent (Hundertpreis).

Schäden durch höhere Gewalt (Ausfälle durch abnorme Witterungseinflüsse, Verkehrsstörungen usw.) entbinden mich von der Lieferpflicht, auch wenn der Betrag für die bestellten Pflanzen schon im voraus eingesandt wurde.

Versand nur gegen bar oder Nachnahme, wenn keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden. Langjährigen Kunden gewähre ich auf Wunsch 30 Tage Ziel.

Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung und Zahlung ist Hameln.

Die Verpackung wird auf das sorgfältigste ausgeführt und zum Selbstkostenpreis berechnet, aber nicht zurückgenommen.

Die Beförderungsweise, ob per Post, Expreß, Bahnfracht oder Eilgut, ist vorzuschreiben. Wird die Art des Versandes nicht vorgeschrieben, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten erscheinende, übernehme jedoch dafür keine Verantwortung.

Ich bitte um genaue Angabe der Post- oder Bahnstation.

Gewähr für Sortenechtheit wird nur bis zur Höhe des Rechnungsbetrages übernommen. Durch die sorgfältige Verpackung können Schäden normalerweise nicht auftreten, eine besondere Gewähr für das Anwachsen kann aber nicht übernommen werden.

Ersatz für fehlende Sorten in ähnlichen, gleichwertigen ist gestattet, wenn dies nicht ausdrücklich im Auftrag verboten ist.

Sichtbare Mängel und Versehen sind sofort nach Erhalt der Sendung zu rügen, spätestens 6 Tage nach Empfang der Pflanzen. Sie sind genau zu erläutern.

Telegramm-Adresse: Gärtnerei Junge, Hameln.

**Bankkonto: Kreissparkasse Hameln-Pyrmont, Hameln.  
Konto Nr. 8292**

**Postscheckkonto: Hannover 1611 59.**

Zur Besichtigung meiner Kulturen sind Interessenten stets willkommen. Besuchszeit: Montag-Freitag 8-12, 14-18 Uhr, Sonnabend 8-12 Uhr.

## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Digital version sponsored by:**

Lebenshilfewerk Elbe

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)